

CUSTOM



BIG 3 RT

Registratore Di Cassa Ethernet Telematico

BIG 3 RT, l'evoluzione tecnologica del BIG II, da cui ha ereditato tutte le prerogative funzionali, introduce la nuova tecnologia Custom per la futura trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore in Italia dal 1/1/2017. BIG 3 RT rappresenta il prodotto ideale per tutti i negozi che richiedono funzionalità e semplicità d'uso ricercando una soluzione performante ed esteticamente esclusiva. BIG 3 RT offre connettività Ethernet ed invio automatico di e-mail per trasmettere report di dati fiscali su vendite e statistiche, oppure per l'assistenza tecnica online. Il database interno SQL evoluto offre l'accesso rapido a un archivio di 50.000 PLU a codice a barre.

CARATTERISTICHE

- Design unico ed elegante
 - Registratore di cassa online (Ethernet)
 - Tastiera alfanumerica 42 tasti incorporata
 - Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
 - Stampante 58mm con caricamento carta facilitato incorporato
 - Sistema di sostituzione rotolo facilitato Sixload
 - Servizio di Fidelity on line
 - Collegabile a PC
 - Database SQL interno
 - Nuovo processore 400MHz ARM FAMILY
 - Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)
 - Driver Windows, OPOS, JavaPOS e POS.net
 - Una porta dedicata al cassetto (6 Volts)
 - Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante)
 - Documenti commerciali di "reso" e di "annullo"
 - Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi
 - Ventilazione IVA corrispettivi telematici
 - Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
 - Omologato alla "Lotteria degli scontrini" tradizionale e istantanea
 - Omologato per la stampa della fattura su scontrino
 - Firmware fiscale firmato digitalmente
 - Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario SDI
 - Giornale elettronico su SD Card
 - Grafica scontrino personalizzabile
 - Report fiscali, finanziari, statistici e storici
 - Report e invio dati via e-mail
-

SCHEDA TECNICA

Processore	400 Mhz
Giornale elettronico	SD Card SLC Industrial "long life" da 1,5M di righe (circa 300 rotoli)
Mass Storage	Memorie interne e DGFE su standard USB MTP (Media Transfer Protocol)
Tastiera	Tastiera integrata alfanumerica a 42 posizioni personalizzabili
Display	Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu da 2 righe x 20 caratteri
Larghezza carta	58mm ad alta risoluzione
Interfacce	Due porte seriali RS232, una porta USB, una porta Ethernet una porta dedicata al cassetto (6 Volts)
Reparti	100 reparti di cui 5 diretti in tastiera programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate
Articoli	Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre
Clienti	300 clienti a credito con recupero del credito
Forme di pagamento	30 forme di pagamento completamente personalizzabili
Modificatori vendita	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	5
Report	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Grafica	Loghi grafici in testa e coda scontrino
Messaggi scorrevoli	Programmabile da remoto
Protocolli	CUSTOM e XON/XOFF
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; OPOS; JavaPOS; POS.net
Dimensioni	248,5mm (L)x245mm (P)x100,5mm (A)
Alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Peso	1446 g